

SCHEDA TECNICA

SPAZIO FACTORY

**GARA AD INVITI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO, VIDEO, LUCI E SCENOTECNICO PRESSO I SITI
GESTITI DA ZÈTEMA PROGETTO CULTURA SRL
(ALLEGATO E)**



Zètema Progetto Cultura s.r.l. a socio unico
via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
tel. +39 06 82077.1
fax +39 06 82077105
www.zetema.it

Partita IVA - Codice Fiscale
Registro Imprese di Roma
n. 05625051007
Capitale Sociale i.v. euro 2.822.250
R.E.A. di Roma n. 911475



Factory - Spazio Giovani di Roma Capitale
Pelanda dei Suini - Ex Mattatoio di Testaccio
Piazza Giustiniani, 4 – Roma

SCHEMA TECNICA

Palcoscenico e Platea

- palcoscenico sospeso, struttura in carpenteria metallica e piano di calpestio in legno, ricoperto di feltro - dimensioni m. 8.75x6.25, h=0,80;
- fondale armato in panno nero;
- n. 6 quinte laterali armate in panno nero;
- ring perimetrale con traversa mediana in traliccio d'alluminio - dimensioni m. 7.00x6.00, h=3,20 sul piano palcoscenico;
- schermo motorizzato a scomparsa – formato 4:3, dimensioni m. 3.00x2.25 – telo per proiezione frontale;
- scala a tre elementi da m. 3.00;
- n. 120 sedie monoscocca (di cui 60 con tavoletta scrittoio) – struttura metallica cromata;
- n. 2 locali adibiti a camerino con sedie, tavoli.

Impianto Audio

P.A.

- n. 02 diffusori acustici per le basse frequenze EV ELX118P;
- n. 02 diffusori acustici per le frequenze medio-alte EV ELX115P.

F.O.H.:

- n. 01 mixer Allen & Heat Mod Wizard3 16-2 DX;
- n. 01 CD player Swissonic CDMP 1;
- n. 01 CD Recorder Tascam RW 900SL;
- n. 01 equalizzatore grafico APEX GX 230.

STAGE e MICROFONI

- n. 02 monitor EV ELX112P;
- n. 02 sistemi radiomicrofonici Shure PGX24E/SM58;
- n. 04 microfoni dinamici Shure SM58;
- n. 04 d.i. box attiva.

VARIE

- aste microfoniche, stativi e cavi di segnale e di potenza in numero sufficiente;
- quanto necessario per l'appendimento ed il cablaggio.

Impianto Illuminotecnico

- n. 04 proiettori PC 1kw, completi di telaio colore, paraluce;
- n. 04 proiettori F 1kw, completi di telaio colore, paraluce;
- n. 08 proiettori per lampada PAR56, completi di telaio colore;
- n. 01 console ADB Mikado, manuale (12/24 canali) e con memorie;
- n. 02 dimmer 6chx3KW Electron Actor 616.

Impianto di videoproiezione

- n. 01 videoproiettore formato 4:3; 6.000 ANSI Lumen, ottica 1.7~2.8:1, sospeso alla traversa anteriore del ring;
- n. 01 scaler digitale;
- n. 01 DVD player;
- n. 01 monitor di controllo;
- quanto necessario per l'appendimento ed il cablaggio.

Spazi espositivi

ATELIER

- n. 06 locali di ca. mq. 33,00, ciascuno con pannellature per ca. ml. 8,00, h=2,50;
- binario elettrico con proiettori bassa tensione, dimmerabili, lampade spot e flood.

SALA DELLE VASCHE

- n. 14 pannelli espositivi bifacciali, cm. 200x240x40, montati su ruote e diversamente posizionabili;
- n. 04 pareti autoportanti, cm. 500x480x40 ;
- binario elettrico con proiettori bassa tensione, dimmerabili, lampade spot e flood.