

## **SCHEMA TECNICA**

### **TEATRO DEL LIDO**

**GARA AD INVITI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO, VIDEO, LUCI E SCENOTECNICO PRESSO I SITI  
GESTITI DA ZÈTEMA PROGETTO CULTURA SRL  
(ALLEGATO G)**



Zètema Progetto Cultura s.r.l. a socio unico  
via A. Benigni, 59 - 00156 Roma  
tel. +39 06 82077.1  
fax +39 06 82077105  
[www.zetema.it](http://www.zetema.it)

Partita IVA - Codice Fiscale  
Registro Imprese di Roma  
n. 05625051007  
Capitale Sociale i.v. euro 2.822.250  
R.E.A. di Roma n. 911475



## **Teatro del Lido**

*Via delle Sirene, 22 – Roma (Ostia)*

### **SCHEMA TECNICA**

#### **Palcoscenico e camerini**

- palcoscenico sospeso, piano di calpestio in legno, dimensioni: larghezza<sub>min</sub> m.8,00, larghezza<sub>mass</sub> m.10,00, profondità m.9,00, altezza su piano platea m. 0,80, pendenza 0%;
- boccascena m. 8,00, profondità ribalta m. 1,00;
- ring perimetrale in traliccio d'alluminio, con n. 3 americane intermedie, h= 4,00 sul piano palco;
- portale esterno in traliccio d'alluminio, l=m.11,60 - h=m. 4,80;
- quintatura nera completa di fondale, soffitti, quinte;
- tappeto da danza in PVC bianco/nero;
- schermo sospeso motorizzato con telecomando, formato 4:3 con telo proiezione in PVC da avanproiezione;
- n. 4 camerini per n. 2 persone cadauno.

#### **Impianto Audio**

##### P.A.

- n. 04 diffusori acustici per le frequenze medio-alte EV ELX115P;
- n. 02 diffusori acustici per le basse frequenze EV ELX118P;

##### F.O.H:

- n. 01 mixer Allen & Heat Mod Wizard3 16-2 DX;
- n. 02 CD player Swissonic CDMP 1;
- n. 01 ProcessoreTopp PRO mod. TDX26Plus;

##### STAGE e MICROFONI

- n. 04 monitor - diffusori acustici per le frequenze medio-alte EV ELX112P;
- n. 02 sistemi radiomicrofonici palmare (Shure PGX24E/SM58);
- n. 04 Microfoni dinamici Shure SM58;
- n. 02 Microfoni dinamici Audix i5;
- n. 02 Microfoni a condensatore Crown PCC160;
- n. 01 set microfoni batteria;
- n. 12 aste microfoniche da pavimento;
- n. 04 aste microfoniche da tavolo
- n. 04 d.i. box attiva;
- trasporto linee tra palco e regia audio: 16\_in, 8\_out;
- quanto necessario per il cablaggio.

**- Impianto Illuminotecnico**

- n. 24 proiettori PC 1kw, completi di t.c. e paraluce;
- n. 18 proiettori F 1kw, completi di t.c. e paraluce;
- n. 10 proiettori a fascio sagomato da 1kw, zoom, completi di t.c.;
- n. 08 proiettori per lampada Par da 1kw, completi di t.c.;
- n. 06 diffusori asimmetrici da 1 kw, completi di t.c.;
- n. 01 console ETC Smartfade 24/96, manuale e con memorie;
- n. 48 ch dimmer da 2KW;
- distribuzione di ritorno delle luci sceniche;
- quanto necessario per alimentazione, cablaggio ed appendimento.

**Impianto di videoproiezione**

- n. 01 Videoproiettore LCD Panasonic PT-EX600E (6000 ANSI Lumen) con ottica motorizzata;
- n. 01 Scaler Digitale Kramer VP-419xl;
- n. 01 DVD Blu Ray reader;
- n. 01 PC laptop;
- n. 03 monitor video di controllo SD 17".