

TEATRO TOR BELLA MONACA

Via Bruno Cirino angolo via Duilio Cambellotti, 00133 Roma

Parte I

UNITA' MINIME DEL PERSONALE DI SERVIZIO E SERVIZI MINIMI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL TEATRO INCLUSE QUELLE PROGRAMMATE DALLA DIREZIONE DEL "SISTEMA"

Si segnala che la presente scheda tecnica indica esclusivamente i servizi minimi e le unità minime richieste, fermo restando l'obbligo del Concessionario di prestare tutti i servizi previsti nel Capitolato ed in generale tutti i servizi necessari ad una buona conduzione delle attività programmate.

Personale di Sala/accoglienza/guardaroba:	2 unità per la Sala Grande 1 unità per la Sala Piccola
Personale di Biglietteria	1 unità
Personale tecnico Responsabile di Palcoscenico	1 unità per la Sala Grande 1 unità per la Sala Piccola
Personale tecnico Responsabile impianto elettrico	1 unità per la Sala Grande 1 unità per la Sala Piccola

L'Affidatario, durante lo svolgimento di tutte le attività, dovrà mantenere i locali in perfetto stato di pulizia e decoro.

L'Affidatario dovrà garantire i servizi di manutenzione ordinaria degli spazi, degli impianti e delle dotazioni di arredi e strumentazioni.

L'Affidatario dovrà garantire l'erogazione dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua (calda e fredda).

N.B. Durante lo svolgimento delle attività programmate dalla Direzione del Sistema le unità minime di personale e i servizi minimi dovranno essere forniti gratuitamente.

Parte II

SCHEMA TECNICA SALA GRANDE

<u>SPAZIO SCENICO sala grande</u>	
Dimensioni palcoscenico	larghezza boccascena 9,00 m. altezza del boccascena 4,80 m. larghezza totale utile 12,00 m. profondità totale utile 10,50 m. profondità utile dal sipario 9,00 m. altezza sul piano platea 0,83 m.
Pendenza	in piano
Caratteristiche piano palcoscenico	In legno, separato dalla sala
Proscenio	ribalta 1,50 m.
Distanza dalla prima file di poltrone	1,70 m.
Sipario	Elettrico
Dotazione attrezzatura di palcoscenico	Quintatura nera completa di fondale, soffitti, quinte, corde e cantinelle. Fondale PVC grigio 10x7m. 3 americane con ritorni elettrici.
Scarico posteriore	Ampio portellone di scarico diretto sul palcoscenico (dimensioni circa 8x4m)
Graticcia	<u>Parte anteriore:</u> n. 10 TIRI FISSI a 5 corde su roccettiere fisse per 3,30 m. di profondità. altezza roccettiere anteriori 6,50 m. Indi trave in cemento (h=m.4,80) sul piano palco dello spessore di 0,40m. <u>Parte posteriore</u> graticcia all'italiana in legno, praticabile. Altezza graticcia posteriore 7,70 m.
Regia	fondo sala
Magazzino	
<u>CARICO ELETTRICO sala grande</u>	
60 kw trifase+neutro	Possibilità di appendere proiettori in sala
<u>CAMERINI</u>	
numero dei camerini	4
docce e servizi igienici	SI
<u>SALA/ PLATEA</u>	
Dimensioni	
Poltrone	poltrone su gradoni degradanti numero posti totale 284 di cui 2 posti per disabili

Accesso disabili	
Servizi igienici	
<u>FOYER</u>	
Dimensioni e caratteristiche	

DOTAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO SALA GRANDE

- n. 24 PC 1kw completi di bandiere, ganci, e porta gelatine
- n. 04 sagomatori 575w completi di ganci e porta gelatine
- n. 05 Diffusori da Pavimento (tipo Domino) completi di ganci e porta gelatine
- n. 1 seguipersona completo di stativo
- mixer luci memorizzabile 24/48ch
- 36 m. lineari di americana triangolare

DOTAZIONE DI MATERIALE FONICO SALA GRANDE

- Mixer audio Berhingher mx3282
- Lettore CD
- F.O.H. con n. 4 diffusory Proel Line Array e n. 1 Sub woofer
- n. 2 monitor amplificati
- P.A. adeguato e processori
- n.2 microfoni SM58 Shure a filo
- n.1 radiomicrofono Proel RSM900 diversity
- n.3 microfoni a condensatore AKGSE300
- n.2 aste microfoniche
- n. 1 ciabatta microfonica 25ch sul palcoscenico

Parte III

SCHEMA TECNICA SALA PICCOLA

<u>SPAZIO SCENICO sala piccola</u>	
Dimensioni palcoscenico	larghezza totale utile 9,00 m. profondità totale utile 4,90 m. altezza sul piano platea 0,63 m. distanza dalla prima fila di poltrone 1,50 m.
Pendenza	in piano
Caratteristiche piano palcoscenico	In legno, integrato alla sala
Proscenio	
Distanza dalla prima file di poltrone	
Sipario	
Dotazione attrezzatura di palcoscenico	Quintatura nera con quinte armate
Scarico posteriore	Scarico agevole sul palcoscenico
Graticcia	Il palcoscenico è attrezzato con una struttura in traliccio quadro d'alluminio adatto a sostenere corpi illuminati ed elementi scenici. Altezza sul piano palcoscenico 3,85 m.
Regia	tavolo fondo sala
Magazzino	
<u>CARICO ELETTRICO sala piccola</u>	
	30 kw trifase+neutro
<u>CAMERINI</u>	
numero dei camerini	n. 1 camerino con servizio igienico
docce e servizi igienici	
<u>SALA/ PLATEA</u>	
Dimensioni	
Poltrone	numero posti totale 98
Accesso disabili	
Servizi igienici	

DOTAZIONE MATERIALE ELETTRICO SALA PICCOLA

n. 20 PC 1kw completi di ganci bandiere e porta gelatine
n. 24 circuiti dimmer 2kw

DOTAZIONE MATERIALE FONICO SALA PICCOLA

Mixer audio Soundcraft 8ch
Lettore cd
F.O.H. con n. 4 diffusori amplificati
Schermo per proiezione

- n. 1 videoproiettore NEC np60
- Lettore DVD Pioneer DV393K
- n. 1 amplificatore Crown XLS802E13D
- n. 4 casse acustiche Mackie C/300
- n. 1 mixer audio altro AMX 140FX 5 CH MIC